

# Star



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



# Star

## Maniglione antipanico

### Caratteristiche tecniche:

Il maniglione antipanico ordinato con i codici della tabella è fornito di serie:

- 2 Gruppi meccanismi in acciaio
- Bracci di trasmissione in zama verniciati nero
- Coperture in acciaio verniciato nero
- Contropiastra in acciaio
- 4 spessori per contropiastra in acciaio
- 1 tappo in nylon per lo scrocco
- 1 tappo in nylon per alto/basso
- Confezione in scatola

### Versioni:

- Reversibile
- Con fermo a giorno: Dx o Sx.
- Con micro-switch: Dx. o Sx.

### Da ordinare a parte:

- Barra orizzontale:
  - in alluminio nei colori: rosso, nero, verde e anodizzato argento
  - in acciaio cromato lucido
- Kit scrocci con contropiastre nelle versioni: alto/basso, laterali e alto/basso laterale Dx. o Sx.
- Kit aste verticali con copriaste per porte con altezza da 2.200 min. - 3.000 max.
- Maniglia esterna

Il Maniglione da applicare Star è idoneo per il montaggio su porte principali e secondarie con anta singola e doppia in ferro, alluminio o legno.

## Panic exit device

### Features:

Panic exit device ordered with the items of the table is supplied:

- 2 Reversible mechanisms in steel
- Transmission link in zamak black colour
- Cover in steel black colour
- Strike in steel
- 4 thickness in steel for strike
- 1 cover plug in nylon for latch
- 1 cover plug in nylon for latch upper/lower
- Packaging in box

### Versions:


- Reversible
- With hold open device: Right or Left
- With micro-switch: Right or Left



### To be ordered separately:


- Horizontal bar:
  - in aluminium painted: red, black, green and anodized silver
  - chrome bright steel
- Latches kit with strikes versions: upper/lower, lateral and lateral upper/lower Right or Left
- Vertical rod with covers kit for doors up from 2.200 min. - 3.000 max.
- External handle

Star panic exit device rim type can be mounted on the active and inactive leaf made of iron, aluminium or wooden door.






Codice / Code	Mano / Hand		
Reversibile / Reversible <b>46406 00 000</b>		2.600	1
Con fermo a giorno / With hold open device <b>46416 00 100</b> <b>46416 00 200</b>	Destro / Right Sinistro / Left	2.600 2.600	1
Con micro-switch / With micro-switch <b>46406 00 100 MIC</b> <b>46406 00 200 MIC</b>	Destro / Right Sinistro / Left	2.600 2.600	1



Codice / Code	Colore / Colour	mm		
<b>04401 11 000</b>	Rosso Red	1.140	670	1
<b>04401 12 000</b>	Rosso Red	1.340	770	1
<b>04401 21 000</b>	Cromato Lucido Bright chrome	1.200	670	1

### Chiusura laterale *Lateral Locking*



Il maniglione Star viene corredato di tappo copriforo in nylon per rendere inoperante lo scrocco laterale non utilizzato.

*Star panic exit device is provided with a nylon cover plug to render the lateral latch inoperative when this is not used.*


### Chiusura duplice *Double locking*



Aggiungendo i kit N 03440 00 (scrocchi) e N 04444 00 (aste), e rendendo inoperante lo scrocco laterale per mezzo del tappo copriforo in nylon, si trasforma lo Star in un maniglione con chiusura "alto e basso".

*Adding the N 03440 00 (latches) and N 04444 00 (rods) kits, and rendering the lateral latch inoperative by means of a nylon cover plug, the Star series can operate as an "upper and lower" locking exit device.*

### Chiusura tripla *Three locking points*



Con i kit N 03440 00 (scrocchi) e N 04444 00 (aste), lo Star si trasforma in un maniglione a chiusura "alto, basso e laterale".

Con i kit N 03445 00 (scrocchi laterali) e N 04444 00 (aste), si trasforma invece in un maniglione a "tre chiusure laterali".

*Star panic exit device can be equipped with the N 03440 00 (latches) and N 04444 00 (rods) kits to operate as an "upper, lower and lateral" locking exit device, with the N 03445 00 (lateral latches) and N 04444 00 (rods) kits, it can operate as a "three lateral locking points" exit device.*

# Accessori per Star Accessories for Star



Kit scrochi con contropiastre  
*SLatch with strike plates kit*

Codice / Code	Mano / Hand	gr.	
Scrochi alto/basso <i>Latches upper/lower</i>			
03440 00 000	Destro/Right	1.000	1
Scrochi alto/basso e laterali <i>Latches upper/lower</i>			
03419 00 100	Destro/Right	1.000	1
03419 00 200	Destro/Right	1.000	1



Kit scrochi con contropiastre  
*SLatch with strike plates kit*

Codice / Code	Mano / Hand	gr.	
Scrochi laterali <i>Lateral latches</i>			
03445 00 000	Destro/Right	1.000	1



Codice / Code	H. (mm.) porte/doors	L. (mm.) aste superiori / upper rods	gr.	
Kit aste verticali con copriaste <i>Vertical rods with cover for doors</i>				
04444 00 000	2.200	1162	1.150	1
04444 10 000	2.400	1362	1.310	1
04444 20 000	2.600	1562	1.400	1
04444 30 000	2.800	1762	1.490	1
04444 40 000	3.000	1962	1.690	1



Kit rosetta e mezzo cilindro  
*Single cylinder with escutcheon kit*

Codice / Code	Finitura Finish	Spess. porte/ Door thickness	gr.	
Cod. CC505001810162B = 88 (78-10) mm.				
04440 05 000	Nichelato / Nickel plated	max 50 mm.	190	1
Cod. CC505002010162B = 91 (81-10) mm.				
04440 06 000	Nichelato / Nickel plated	max 60 mm.	195	1



Codice / Code	Finitura / Finish	gr.	
Maniglia universale con cilindro profilato intercambiabile con altri cilindri di sicurezza. Con funzione solo cilindro. <i>Universal handle with profile cylinder interchangeable with other security cylinders. Only cylinder function.</i>			
04480 08 000	Nero / Black	500	1



\* A richiesta: Micro-switch  
*On request: Micro-switch*

# Accessori per Star


## Accessories for Star



Kit controplacca maniglia e cilindro  
Lever handle with cylinder

Codice / Code	Finitura Finish	Spessore Porta Door thickness mm.		
Cod. CC505001810162				
<b>04460 01 000</b>	nero / black	50	645	1
Cod. CC505002010162				
<b>04460 04 000</b>	nero / black	60	675	1
Controplacca chiusa con maniglia Closer lever handle				
<b>04460 02 000</b>	nero / black	-	400	1
Controplacca chiusa Closer lever				
<b>04460 03 000</b>	nero / black	-	185	1



Codice / Code		
Contropiastra laterale completa di 4 spessori Lateral striking plate including 4 spacer		
<b>02400 01 000</b>	50	1





Codice / Code		
Contropiastra a pavimento / Floor strike		
<b>02400 02 000</b>	70	10





Codice / Code		
Contropiastra laterale e superiore completa di 4 spessori Lateral and upper strike plate including 4 spacers		
<b>02400 03 000</b>	40	10



Codice / Code		
Coppia micro-switch Pair of micro-switches		
<b>04400 00 000</b>	20	1

# Schema di applicazione *Applications*





ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)



H1001D02 / 01-2008

ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative. ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.