


OUTROS ACESSÓRIOS

OTROS ACCESORIOS

OTHER ACCESSORIES

AUTRES ACCESSOIRES



ÍNDICE


OUTROS ACESSÓRIOS
OTROS ACCESORIOS
OTHER ACCESSORIES
AUTRES ACCESSOIRES

SISTEMA VENTILAÇÃO BASCULANTE ANCOVENT SISTEMA VENTILACIÓN BASCULANTE ANCOVENT PASSIVE VENTILATION SYSTEM ANCOVENT SYSTÈME DE VENTILATION ANCOVENT	04 - 05
FECHOS ALUMÍNIO CIERRES ALUMINIO ALUMINIUM LOCKS FERMETURE EN ALUMINIUM	06
PUXADORES ALUMÍNIO CIERRES ALUMINIO ALUMINIUM HANDLES FERMETURES ALUMINIUM	07
ASAS ALUMÍNIO ASAS ALUMINIO ALUMINIUM HANDLES ALUMINIUM POIGNÉES	08
OUTROS ACESSÓRIOS OTROS ACCESORIOS OTHER ACCESSORIES AUTRES ACCESSOIRES	09 - 10

SUMÁRIO ICONES

ICONES
ICONOS
ICONS
ICÔNES

EMBALAGENS - ENVASES - PACKAGING - EMBALLAGES



MATERIAIS - MATERIALES - MATERIALS - MATÉRIELS




ACABAMENTOS - ACABADOS - FINISHINGS - FINITIONS





CORES - COLORES - COLOURS - COLEURS




COR POR ENCOMENDA - COLOR POR ENCARGO - COLOR BY REQUEST - COLEUR PAR COMMANDE


 Refs. 6200 mate (verde 61) - 6192 (verde 62) - 6005 - 6005 (mate) - 6009


 Refs. 1013 - 1015 - 1015(mate)

 Refs. 8014 - 8017 - 8146 - 8146 (mate)

 Refs. 7011 - 7012 - 7035 (mate) - 7040 - 7042 - 7048 - 9002 - 9006

 Refs. 9001 - 9003 - 9010 - 9110 (mate)

 Refs. 3003 - 3005

 Refs. 5010 - 5013

 Refs. 1011



SUMÁRIO ICONES

ICONES
ICONOS
ICONS
ICÔNES

MEDIDAS - MEDIDAS - SIZES - MESURES



- Distância do meio do cilindro à frente da fechadura.
- Distancia desde el medio del cilindro al frente de la cerradura.
- Distance from the middle of the cylinder to the lock front plate.
- Distance à du milieu du cylindre jusqu'au têtierre.



- Distância do meio do quadrado até o centro do cilindro.
- Distancia desde el medio del cuadrado hasta el centro del cilindro.
- Distance from the middle of the square to the middle of cylinder.
- Distance du milieu du carré jusqu'au milieu du cylindre.



- Testa lisa / testa U
- Frente plano / frente U
- Flat shape / U shape
- Têtierre plate / têtierre u

REGULAÇÃO - REGULACIÓN - REGULATION - RÉGLAGE



CONCEITOS - CONCEPTOS - CONCEPTS - CONCEPTS



Instalação rápida da dobradiça no perfil - Instalación rápida de la bisagra en el canal
Easy installation in the profiles - Instalation facile de la paumelle dans le profil



Caixas estreitas para perfis de corte térmico - Cajas estrechas para perfiles de corte térmico
Narrow boxes for thermal break profiles - Boîtes étroites pour profilés à rupture thermique



Flexibilidade/ facilidade na permuta de trinco para rolete ou viceversa
Flexibilidad / facilidad en la permuta del picaporte para rodillo y viceversa
Flexibility / facility on the the swap latch to the roller and vice versa
Flexibilité / facilité au chagement entre demi-tour et rouleau

As imagens contidas neste catálogo, destinam-se à promoção dos produtos e fruto do seu constante desenvolvimento, podem não reflectir a forma como num dado momento, um produto é fornecido ou embalado, pelo que por si não constituem uma obrigação legal. Antes de cada encomenda é sempre necessário confirmar o seu estado actual.

Las imágenes mostradas en este catálogo se destinan a la promoción de sus productos y fruto de su constante desarrollo pueden no reflejar la forma en como en un momento dado, el producto puede ser distribuido o embalado, de modo que por si, no constituyen una obligación legal. Antes de cada pedido será necesario confirmar su estado actual.

The images in this catalogue are intended to promote the product and by its constant development, may not reflect the way a product is being delivered or packaged, so by themselves they do not constitute a legal obligation. Before each order it is always necessary to confirm its current status.


Les images de ce catalogue se destinent à la promotion des produits et elles ne constituent pas une obligation contractuelle de la façon dont les produits sont finalement fabriqués, emballés ou vendus. Avant une commande ils faut toujours vérifier sont stade actuelle.

OUTROS ACESSÓRIOS

SISTEMA VENTILAÇÃO BASCULANTE

SISTEMA VENTILACIÓN BASCULANTE
PASSIVE VENTILATION SYSTEM
SYSTÈME DE VENTILATION

ANCOVENT



IN - HOUSE
nova linha janelas basculantes



■ As janelas basculantes podem ser abertas independentemente das condições climáticas, ao contrário das janelas tradicionais de abrir e fechar. Permitem ventilação caudal regulável, dispersa por uma maior área, evitando correntes de ar. Podem ser abertas com chuva.

O sistema de travamento integrado evita que possam ser abertas pelo exterior. As suas características e design funcional, permitem uma elevada facilidade nas operações de manutenção e limpeza.

A proteção anódica a que é submetida, garante uma utilização em qualquer tipo de ambiente, incluindo os mais agressivos.

Dada a natureza e tratamento dos seus componentes, esta janela pode ser aplicada e utilizada nos meios mais agressivos e atmosferas industriais.

CARACTERÍSTICAS

1. completamente aberta nos dias de maior calor
2. completamente fechada e isolada no dias de maior frio
3. resistente aos ambientes mais extremos e atmosferas industriais
4. ventilação dirigida e protegida, mesmo em condições climáticas desfavoráveis
5. todas as superfícies podem ser limpas pelo interior
6. os manípulos têm uma posição que trava a abertura das lâminas, impedindo que estas possam ser abertas pelo exterior

MATERIAIS

Perfil de alumínio termo-lacado em poliéster de acordo com os requisitos de qualidade QUALICOAT

Elementos de ligação em polipropeno

Elementos de ligação do sistema Pivotante (0°, 75°) em alumínio

Este sistema permite regular manualmente a quantidade de ar que flui através do mesmo, desde fechado (0°) até ao máximo de 75°
Funciona sem deformação mecânica visível ou aparente até 50.000 ciclos desde que não seja aplicada qualquer carga adicional nas lâminas.

